

LINKSYS (Cisco) - CENIK

Datum: 01.03.2012

| | Model | OPIS | N. cena | 20% DDV | Cena z DDV | Opomba |
|---------------------------------|-------------|--|---------|---------|------------|-----------|
| | | | (EUR) | (EUR) | (EUR) | |
| Usmerjevalniki, Routerji | | | | | | |
| 1 | WRT54GL-EU | LINKSYS WiFi G USMERJEVALNIK (router) Koda: WRT54GL-EU hitrost brezžičnega prenosa 54 Mb/s (802.11b/g) stikalo 4 x 10/100 Mb/s (za štiri računalnike) zaščita brezžičnega omrežja WEP/WPA/WPA2 napredna požarna pregrada SPI dve zamenljivi omni anteni (konektorja RP-TNC) Firmware na osnovi Linux garancija: 3 leta | 57,00 | 11,40 | 68,40 | Na zalogi |
| 2 | WRT120N-EE | LINKSYS WiFi N USMERJEVALNIK (router) Koda: WRT120N-EE brezžični prenos do 150 Mb/s po standardu 802.11n stikalo 4 x 10/100 Mb/s (za štiri računalnike) varnost WEP/WPA/WPA2 in WPS gumb večja pasovna širina (Wide channel 40 MHz) dve vgrajeni anteni (2.0 dBi max) SPI napredna požarna pregrada garancija: 2 leti | | | | |
| 3 | WRT160NL-EE | LINKSYS WiFi N USMERJEVALNIK Koda: WRT160NL-EE N standard IEEE 802.11n do 300 Mb/s kompatibilnost z 802.11b/g napravami MIMO tehnologija (več anten za oddajo in sprejem) večja pasovna širina (Wide channel 40 MHz) WAN (internet) port 10/100 Mb/s 4-portno LAN stikalo 10/100 Mb/s USB 2.0 priključek za zunanje diske podprti formati diskov (FAT16, FAT32, NTFS) | 75,00 | 15,00 | 90,00 | Na zalogi |
| 4 | E1000-CE | Linksys WiFi N usmerjevalnik (router) Koda: E1000-CE Linksys brezžični usmerjevalnik E1000 hitrost brezžičnega prenosa do 300 Mb/s stikalo 4 x 10/100 Mb/s (za štiri računalnike) brezžična varnost WPA/WPA2 in WPS gumb ločeno brezžično omrežje za goste Cisco Connect programska oprema garancija: 2 leti | | | | |
| 5 | E1200-EE | Linksys WiFi N usmerjevalnik Koda: E1200-EE Linksys brezžični usmerjevalnik E1200 hitrost brezžičnega prenosa do 300 Mb/s stikalo 4 x 10/100 Mb/s (za štiri računalnike) brezžična varnost WPA/WPA2 in WPS gumb ločeno brezžično omrežje za goste Cisco Connect programska oprema garancija: 1 leto | 48,00 | 9,60 | 57,60 | Na zalogi |
| 6 | E1500-EE | Linksys WiFi N usmerjevalnik Koda: E1500-EE Linksys brezžični usmerjevalnik E1500 hitrost brezžičnega prenosa do 300 Mb/s stikalo 4 x 10/100 Mb/s (za štiri računalnike) brezžična varnost WPA/WPA2 in WPS gumb ločeno brezžično omrežje za goste Cisco Connect programska oprema garancija: 1 leto | 56,00 | 11,20 | 67,20 | Na zalogi |

| | Model | OPIS | N. cena | 20% DDV | Cena z DDV | Opomba |
|--|-----------------|---|---------|---------|------------|-----------|
| | | | (EUR) | (EUR) | (EUR) | |
| Usmerjevalniki, Routerji - NADALJEVANJE | | | | | | |
| 7 | E2000-CE | Linksys WiFi N usmerjevalnik (router) Koda: E2000-CE Linksys brezžični usmerjevalnik E2000 hitrost brezžičnega prenosa do 300 Mb/s stikalo 4 x 10/100/1000 Mb/s (gigabit) brezžična varnost WPA/WPA2 in WPS gumb ločeno brezžično omrežje za goste Cisco Connect programska oprema garancija: 2 leti | 72,20 | 14,44 | 86,64 | Na zalogi |
| 8 | E2500-EE | Linksys Wi-Fi N usmerjevalnik Koda: E2500-EE Linksys brezžični usmerjevalnik E2500 hitrost brezžičnega prenosa do 300 Mb/s stikalo 4 x 100 Mb/s brezžična varnost WPA/WPA2 in WPS gumb ločeno brezžično omrežje za goste Cisco Connect programska oprema garancija: 1 leto | 75,00 | 15,00 | 90,00 | Na zalogi |
| 9 | E3000-CE | Linksys WiFi N usmerjevalnik Koda: E3000-CE Linksys brezžični usmerjevalnik E3000 hitrost brezžičnega prenosa do 300 Mb/s stikalo 4 x 10/100/1000 Mb/s (gigabit) brezžična varnost WPA/WPA2 in WPS gumb ločeno brezžično omrežje za goste Cisco Connect programska oprema garancija: 2 leti | | | | |
| 10 | E3200-EE | Linksys Wi-Fi N usmerjevalnik Koda: E3200-EE Linksys brezžični usmerjevalnik E3200 hitrost brezžičnega prenosa do 300 Mb/s stikalo 4 x 10/100/1000 Mb/s (gigabit) brezžična varnost WPA/WPA2 in WPS gumb ločeno brezžično omrežje za goste Cisco Connect programska oprema garancija: 1 leto | 108,25 | 21,65 | 129,90 | Na zalogi |
| 11 | E4200-EE | Linksys WiFi N usmerjevalnik Koda: E4200-EE Linksys brezžični usmerjevalnik E4200 brezžično delovanje a/b/g/n hitrost brezžičnega prenosa 2,4 Ghz do 300 Mb/s hitrost brezžičnega prenosa 5 Ghz do 450 Mb/s stikalo 4 x 10/100/1000 Mb/s (gigabit) brezžična varnost WPA/WPA2 in WPS gumb ločeno brezžično omrežje za goste Cisco Connect programska oprema garancija: 2 leti | 129,08 | 25,82 | 154,90 | Na zalogi |

| | Model | OPIS | N. cena | 20% DDV | Cena z DDV | Opomba |
|---|-------------|--|---------|---------|------------|-----------|
| | | | (EUR) | (EUR) | (EUR) | |
| Repeaterji, WiFi Access Pointi, Bridgi | | | | | | |
| 12 | RE1000-EE | Linksys Wi-Fi N repetitor Koda: RE1000-EE Linksys brezžični N repetitor/most delovanje na frekvenci 2.4 Ghz mrežni (ethernet) port 10/100 Mb/s kompatibilnost z 802.11b/g/n napravami dve integrirani anteni brezžična zaščita WEP/WPA/WPA2 garancija: 1 leto | 61,42 | 12,28 | 73,70 | Na zalogi |
| 13 | WAP610N-EE | LINKSYS N ACCESS POINT Koda: WAP610N-EE hitrost brezžičnega prenosa do 300 Mb/s delovanje s frekvencami 2.4 in 5 Ghz (dual-band) kompatibilnost z 802.11b/g/a/n napravami 3 omni antene (integrirane), MIMO tehnologija Wide channel 40 Mhz brezžična zaščita WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Protected Setup tipka filtriranje brezžičnih MAC naslovov QoS za multimedijske vsebine (WMM)-802.11e ready grafični vmesnik za konfiguracijo HTTP/HTTPS 10/100 Mb/s ethernet port | 80,00 | 16,00 | 96,00 | Na zalogi |
| 14 | WET610N-EU | LINKSYS N BRIDGE Koda: WET610N-EU Linksys brezžični N bridge (most) standard 802.11n (draft 2.0) delovanje s frekvencami 2.4 in 5 Ghz (dual-band) kompatibilnost z 802.11b/g/a napravami 3 omni antene (integrirane) z MIMO tehnologijo brezžična zaščita WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Protected Setup filtriranje brezžičnih MAC naslovov grafični vmesnik za konfiguracijo HTTP/HTTPS most (bridge) lahko večina žičnih naprav spremeni v brezžične (naprava potrebuje Ethernet mrežni priključek) | 87,00 | 17,40 | 104,40 | |
| Kartice, USB adapterji | | | | | | |
| 15 | WMP600N-EU | LINKSYS WiFi N PCI kartica Koda: WMP600N-EU brezžična N PCI kartica MIMO tehnologija (2 anteni) Ultra RangePlus 802.11n hitrost prenosa podatkov 100 Mb/s+ kompatibilnost z wireless A,B,G omrežji delovanje na 2,4 ter 5 Ghz radijskem pasu dve odstranljivi anteni dipol anteni z RP-SMA priključki zaščita WEP, WPA, WPA2 za prenos video, audio vsebin, igranje online igrice in IP telefonije program za nastavitve/nadzor delovanja Linksys Wireless Manager | 47,75 | 9,55 | 57,30 | Na zalogi |
| 16 | EG1032 | LINKSYS GIGABIT MREŽNA KARTICA Koda: EG1032 Gigabit mrežna kartica (32bit) 10/100/1000 Mb/s Ethernet port 33 Mhz, 32-bit PCI v2.2 VLAN podpora IEEE 802.3ab kontrola pretoka podatkov IEEE 802.1p (Priority Queuing) Wake-on-LAN funkcionalnost Plug-and-Play Link/Act LED indikatorja | | | | |
| 17 | WUSB600N-EU | LINKSYS BREZŽIČNI USB N adapter Koda: WUSB600N-EU brezžični N USB vmesnik (802.11n draft) delovanje na 2,4 GHz ter 5 GHz radijskem pasu tehnologija MIMO (2 anteni) kompatibilnost z brezžičnimi A,B,G omrežji zaščita WEP, WPA, WPA2 (do 256 bit) program Wireless Network monitor garancija: 2 leti | | | | |

| | Model | OPIS | N. cena | 20% DDV | Cena z DDV | Opomba |
|-------------------------------------|-------------|--|---------|---------|------------|-----------|
| | | | (EUR) | (EUR) | (EUR) | |
| USB adapterji . NADALJEVANJE | | | | | | |
| 18 | WUSB100-EU | LINKSYS Wi-Fi USB ADAPTER Koda: WUSB100-EU hitrost prenosa podatkov 54 Mb/s (802.11g) MIMO za boljši doomet (RANGE PLUS) dve integrirani anteni kompatibilnost z wireless-B omrežji (11 Mb/s) USB 1.1, 2.0 kompatibilen brežžična varnost WEP, WPA, WPA2 program Linksys Wireless Network Monitor | | | | |
| 19 | AE1000-EU | LINKSYS WiFi USB N adapter Koda: AE1000-EU Brezžični dual-band N USB adapter brežžična hitrost do 300 Mb/s kompatibilnost z omrežji B,A,G,N MIMO tehnologija (2 anteni) USB podaljšek s podstavkom program za namestitvev in nadzor delovanja delovanje na 2,4 ter 5 Ghz radijskem pasu USB 1.1, 2.0 kompatibilen napajanje preko USB | | | | |
| 20 | AE1200-EE | LINKSYS Wi-Fi USB N adapter Koda: AE1200-EE AE1200 - Brežžični N USB adapter brežžična hitrost do 300 Mb/s kompatibilnost z omrežji B,G,N MIMO tehnologija (2 anteni) delovanje na frekvenci 2,4 Ghz program za namestitvev in nadzor delovanja garancija: 2 leti | 29,00 | 5,80 | 34,80 | Na zalogi |
| Stikala | | | | | | |
| 21 | SE1500-EE | LINKSYS 5 PORTNO STIKALO Koda: SE1500-EE Linksys 5 portno stikalo 5 x 10/100 Mb/s port (RJ-45) QoS (Quality of Service) mehanizem funkcija varčevanja z energijo (Auto power-down) LED indikatorji stanja garancija: 1 leto | 28,00 | 5,60 | 33,60 | Na zalogi |
| 22 | SE2500-EU | LINKSYS 5 PORTNO GIGA STIKALO Koda: SE2500-EU Linksys 5 portno gigabit stikalo 5 x 10/100/1000 Mb/s port (RJ-45) QoS (Quality of Service) mehanizem funkcija varčevanja z energijo (Auto power-down) gumb za izklop LED lučk LED indikatorji stanja garancija: 1 leto | 37,00 | 7,40 | 44,40 | Na zalogi |
| 23 | SE2800-EU | LINKSYS 8 PORTNO GIGA STIKALO Koda: SE2800-EU Linksys 8 portno gigabit stikalo 8 x 10/100/1000 Mb/s port (RJ-45) QoS (Quality of Service) mehanizem funkcija varčevanja z energijo (Auto power-down) LED indikatorji stanja garancija: 1 leto | 52,00 | 10,40 | 62,40 | Na zalogi |
| Kamere | | | | | | |
| 24 | M2120MUKALP | FLIP Mino HD 8GB kompaktna kamera HD Koda: M2120MUKALP snemanje filmov HD v formatu 16:9 120 minut snemanja (8 GB) barvni zaslon LCD, 5,1 cm stereo mikrofoni, zvočnik povezava USB 2.0, mini HDMI vgrajena baterija Li-Ion, ki se polni preko USB FlipShare programska oprema za enostavno uporabo enostavno rezanje in sestavljanje filmov objavljanje filmov na spletu z enim klikom možnost pošiljanja filmov v obliki voščilnic H.264 video kompresija, AAC audio, MP4 format | | | | |