

LINKSYS - CENIK

Mrežna oprema LINKSYS

Proizvodi, ki trenutno niso na zalogi lahko pridejo na zalogo v kratkem do 14 dni po naročilu

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)
Usmerjevalniki, Routerji: družina MR				
MR6350-EU	LINKSYS usmerjevalnik MR6350 MESH WI-FI Koda: MR6350-EU Tip usmerjevalnika: brezžični Linksys MAX-STREAM Mesh WiFi 5 Wi-Fi standard: 802.11ac kompatibilno z B/G/N/A Gigabit LAN: DA, 1 WAN + 4 LAN Število LAN priklpov: 4x 100/1000 Mobilna podpora (3G/4G): / Antene: Zunanje 2x zunanja antena Brezžična hitrost: AC1300 (867 + 400 Mbps) Starševski nadzor: DA USB priklp: da, USB 3.0 Podpora za VPN: / Podpora za prenos video vsebin: DA Omrežje za goste: DA Napredne omrežne nastavitve: Inteligentna tehnologija Mesh, Eno omrežje WiFi Dodatne informacije: Z aplikacijo Linksys nastavite in nadzorujte svoje omrežje od koder koli. Garancija: 2 leti	akcija	106,47	129,89
MR7350-EU	LINKSYS usmerjevalnik MR7350 MESH AX1800 Koda: MR7350-EU Tip usmerjevalnika: brezžični MAX-STREAM Mesh WiFi 6 Router Wi-Fi standard: 802.11ax kompatibilno z B/G/N/A Gigabit LAN: DA Število LAN priklpov: 4 x Gigabit LAN Mobilna podpora (3G/4G): / Antene: Zunanje 2 nastavljljive antene, 2x2 WiFi 6 Brezžična hitrost: AX1800 Mesh Dual-Band Gigabit 574 + 1201 Mbps Starševski nadzor: DA USB priklp: da, USB 3.0 Podpora za VPN: / Podpora za prenos video vsebin: DA Omrežje za goste: DA Napredne omrežne nastavitve: Dostop gostov: ustvarite ločeno, z geslom zaščiten WiFi omrežje za do 50 gostov in preprosto delite geslo. Dodatne informacije: Pametnejša varnost s samodejnimi posodobitvami, starševskim nadzorom in gostujočim načinom. Garancija: 2 leti	akcija	147,53 135,00	179,99 164,70
MR8300-EU	LINKSYS Wifi usmerjevalnik MR8300 brezžični /1x2.4Ghz, 2x 5Ghz MU-MIMO Tri-Band Wi-Fi standard: 802.11ac kompatibilnost z brezžičnimi napravami B/G/A/N/AC Število LAN priklpov: 4x 10/100/1000 Mb/s Zunanje 4 nastavljljive antene za optimalen domet Brezžična hitrost: Do 2200 Mb/s, 2,4 Ghz do 400 Mb/s, 5 Ghz do 2 x 867 Mb/s Starševski nadzor: da, Smart Wi-Fi - omogoča oddaljen nadzor USB priklp: 1 x USB 3.0 Podpora za VPN: DA QoS tehnologija za boljši prenos video vsebin Ločeno brezžično omrežje za goste funkcija DLNA strežnika (za Xbox, PS3 ipd.) "visoka oddajna moč ""Beamforming Technology"" Garancija: 2 leti			

MR9000-EU	LINKSYS usmerjevalnik MR9000 Mesh brezžični MR9000 Max-Stream AC3000 Tri-Band Mesh WiFi 5 Route Wi-Fi standard 802.11ac WiFi 5/WiFi 4 kompatibilen z b/g/n Gigabit LAN: DA, 1x Gigabit WAN vrata Število LAN priklpov: 4 LAN vrata 4x Gigabit Antene: Zunanje 4 nastavljive antene Brezžična hitrost AC3000 (N400 + AC867 + AC1733) Starševski nadzor: DA USB priklp: 1x vrata USB 3.0 Podpora za prenos video vsebin: DA Omrežje za goste: DA Napredne omrežne nastavitve: Smart Connect Band krmiljenje, Beamforming tehnologija 128-bitno šifriranje AES povezav, deluje lahko kot Dostopna točka (žični most) Garancija: 2 leti	SUPER	204,90 170,00	249,98 207,40
MR9600-EU	LINKSYS usmerjevalnik MR9600 MESH AX6000 Koda: MR9600-EU Tip usmerjevalnika: brezžični Mesh WiFi 6 (MR9600) Wi-Fi standard: 802.11ax kompatibilen z B/G/N/A Gigabit LAN: DA, 4x 10/100/1000 Mbit/s Mobilna podpora (3G/4G): NE Antene Zunanje: 4 nastavljive antene, 4x4 MU-MIMO Brezžična hitrost: AX6000 1147 + 4804 Mbps Starševski nadzor: DA USB priklp: x2 vrata USB 3.0 Podpora za VPN: NE Podpora za prenos video vsebin: DA, 8K video Omrežje za goste: DA Napredne omrežne nastavitve: OFDMA tehnologija, Dodatne informacije: Z aplikacijo Linksys nastavite in nadzorujte svoje omrežje od koder koli. Garancija: 2 leti			

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)
	Usmerjevalniki, Routerji : družina E			
E5350-EU	LINKSYS usmerjevalnik E5350 AC1000 WI-Fi 5 Koda: E5350-EU Tip usmerjevalnika: brezžični AC1000 Dual-band, 300 + 700 Wi-Fi standard: 802.11ac kompatibilen z WiFi 4 Gigabit LAN: NE Število LAN priklpov: 4x 10/100 Mbp/s Antene: 2x zunanje, snemljive antene Brezžična hitrost: do 1000 Mbp/s Starševski nadzor: DA USB priklp: NE Podpora za prenos video vsebin: DA Omrežje za goste: DA Napredne omrežne nastavitve: namestitev s tablico, telefonom ali računalnikom Dodatne informacije: varnost WPA2, WPA2-Enterprise Garancija: 2 leti			
E5400-EU	LINKSYS usmerjevalnik E5400 AC1200, MU-MIMO Koda: E5400-EU Tip usmerjevalnika: brezžični Linksys E5400 Wi-Fi standard: 802.11ac AC1200 Dual-Band, 300 + 867 Število LAN priklpov: 4x Fast Ethernet LAN vrata (10/100 Mbit/s) Antene Zunanje: 2 anteni Brezžična hitrost: do 1200 Mb/s Starševski nadzor: DA Podpora za prenos video vsebin: DA Omrežje za goste: da, za največ 10 gostov in preprosto delite geslo Napredne omrežne nastavitve: / varnost: S šifriranjem WPA2 in požarnim zidom SPI Garancija: 2 leti	akcija	56,00	68,32
E8350-EJ	Linksys WiFi AC 2400 usmerjevalnik Linksys E8350 Koda: E8350-EJ Linksys brezžični AC usmerjevalnik E8350 hitrost brezžičnega prenosa do 2400 Mb/s* stikalo gigabit, 4 x 10/100/1000 Mb/s + giga WAN dva priključka USB 1 x 3.0 + eSATA in 2.0 combo 4 zunanje zamenljive antene na konektorjih SMA namestitev s tablico in/ali pametnim telefonom VPN podpora: IPSec, PPTP, in L2TP VPN Passthrough garancija: 2 leti			

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)
Usmerjevalniki, Routerji : družina EA				
EA7300-EU	Gigabitni WiFi usmerjevalnik Linksys EA7300 MAX-STREAM Linksys brezžični hitrost brezžičnega prenosa do 1750 Mb/s* Wi-Fi standard: 802.11ac kompatibilnost z brezžičnimi napravami B/G/A/N/AC Število LAN priklpov: 4 x 10/100/1000 Mb/s + giga WAN 3 zunanje nastavljive antene za optimalen domet brezžična hitrost 2,4 Ghz do 450 Mb/s*/5 Ghz do 1300 Mb/s* Starševski nadzor: da, Smart Wi-Fi - omogoča oddaljen nadzor USB priklp: 1 x priključek USB 3.0 Podpora za VPN: DA QoS tehnologija za boljši prenos video vsebin Ločeno brezžično omrežje za goste Napredne omrežne nastavitve: funkcija DLNA strežnika (za Xbox, PS3 ipd.) "visoka oddajna moč ""Beamforming Technology"" Garancija: 2 leti	akcija	93,00	113,46
EA7500V3-EU	LINKSYS usmerjevalnik EA7500V3 AC1900 Koda: EA7500V3-EU Tip usmerjevalnika: brezžični EA7500V3 Wi-Fi standard: 802.11ac Gigabit LAN: DA Število LAN priklpov: 4 x Gigabit LAN Mobilna podpora (3G/4G): / Antene: Zunanje 3 antene z Beamforming tehnologijo, 3x3 AC Brezžična hitrost: do 1900Mbps, , 600 + 1300 Mbps Starševski nadzor: DA USB priklp. USB 3.0 Podpora za VPN: / Podpora za prenos video vsebin: DA Omrežje za goste DA Napredne omrežne nastavitve: upravljanje in namestitve z Linksys aplikacijo Dodatne informacije: 2,4 in 5 GHz (sočasni dvopasovni) Garancija: 2 leti			

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)
WiFi Access Pointi				
LAPAC1300C	<p>Linksys dostopna točka LAPAC1300C Cloud</p> <p>Koda: LAPAC1300C</p> <p>Wi Fi standard: 802.11ac Dvopasovni 802.11AC Wave 2 MU-MIMO (2,4 GHz + 5 GHz)</p> <p>Dodatna LAN povezava: DA 1 Gigabit Ethernet uplink vrata</p> <p>Antene: Notranje 2x2: 2 notranji anteni za hitrosti AC1300 (400Mbps + 867Mbps)</p> <p>Napajanje in poraba energije: Skladno s standardoma 802.3af PoE in 802.3at PoE +</p> <p>Montaža: Stropna ali stenska</p> <p>Brezžična hitrost: do 1300 Mbps</p> <p>Varnost: /</p> <p>Napredne omrežne nastavitve: Daljinska nadgradnja vdelane programske opreme, 8 brezžičnih SSID-jev</p> <p>Dodatne informacije: IP55 ocenjeno za zaščito pred prahom in vlago</p> <p>Garancija: 2 leti</p>		155,72	189,98
LAPAC2600C-EU	<p>Linksys dostopna točka LAPAC2600C AC2600</p> <p>Koda: LAPAC2600C-EU</p> <p>Wi Fi standard: 802.11ac 4x4 802.11AC dvopasovni val 2 MU-MIMO AC2600 hitrost</p> <p>Dodatna LAN povezava: DA, 1x gigabitna vrata LAN z IEEE 802.3at PoE</p> <p>Antene: Notranje notranja antena PCBA, PA visoke moči</p> <p>Napajanje in poraba energije: POE ali napajanje 220V</p> <p>Montaža: stropna in stenska, nosilec priložen</p> <p>Brezžična hitrost: (800Mbps + 1733Mbps)</p> <p>Varnost: WPA2 PSK, WPA2 Enterprise</p> <p>Napredne omrežne nastavitve: Spletni portal v oblaku podpira pametni telefon, tablični računalnik in namizni računalnik</p> <p>Dodatne informacije: MU-MIMO tehnologija, Blokiranje odjemalca na SSID (20 odjemalcev na SSID)</p> <p>Garancija: 2 leti</p>			

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)
Repeaterji, Ojačevalci Wifi signala				
RE6400-EU	<p>Ojačevalac WiFi signala Linksys RE6400</p> <p>Koda: RE6400-EU</p> <p>Linksys brezžični AC repetitor/most RE6400 delovanje na frekvenci 2.4 in 5 GHz do 1200 Mb/s*</p> <p>1 x mrežni (ethernet) port 10/100/1000 Mb/s</p> <p>kompatibilnost z 802.11 a/b/g/n/AC napravami</p> <p>2 zunanji anteni; priključno v 220V vtičnico</p> <p>brezžična zaščita WEP/WPA/WPA2</p> <p>Spot Finder Technology-iskanje idealne postavitve</p> <p>garancija: 2 leti</p>			

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)
	Kartice, USB adapterji			
WUSB6100M	Brezžični AC USB vmesnik Linksys WUSB6100M Koda: WUSB6100M-EU Linksys brezžični USB AC vmesnik WUSB6100M hitrost brezžičnega prenosa do 600 Mb/s (AC standard) kompatibilnost z brezžičnimi omrežji B,A,G,N, AC tehnologija MU-MIMO (vgrajena antena) brezžična zaščita WEP, WPS, WPA, WPA2 delovanje na frekvencah 2,4 GHz ali 5 GHz garancija: 2 leti			
WUSB6300	Wireless USB Adapter AC 1200 Dual Band, Koda: WUSB6300 Wireless-AC support (802.11ac) Selectable 2x2 Dual-Band 2.4/5 GHz USB 3.0 interface; WPS push button support	akcija	46,00	56,12
WUSB6400M	Brezžični AC USB vmesnik Linksys WUSB6400M Koda: WUSB6400M-EU Linksys brezžični USB AC vmesnik WUSB6400 hitrost brezžičnega prenosa do 1200 Mb/s kompatibilnost z brezžičnimi omrežji B,A,G,N, AC tehnologija MU - MIMO (zunanja antena) brezžična zaščita WEP, WPS, WPA, WPA2 delovanje na frekvencah 2,4 GHz ali 5 GHz USB 3.0 priklon, Beamforming tehnologija garancija: 2 leti			

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)
	LINKSYS VELOP			
WHW0101-EU	Brezžični razširitveni modularni sistem LINKSYS VELOP WHW0101-EU Koda: WHW0101-EU Velop modularni sistem za razširitev omrežja po prostoru hitrost brezžičnega prenosa do 1300 Mb/s* 2x GIGA LAN/WAN priključek (10/100/1000 Mb/s) Dual Band MU-Mimo tehnologija (1x 2,4GHz; 1x 5GHz) visoka oddajna moč High Power Amplifiers (3 notranje antene) namestitvev s tablico in/ali pametnim telefonom eno omrežje za vse priključene module s 100% hitrostjo garancija: 3 leta			
WHW0102-EU	Brezžični razširitveni modularni sistem LINKSYS VELOP WHW0102-EU Koda: WHW0102-EU Velop modularni sistem za razširitev omrežja po prostoru hitrost brezžičnega prenosa do 1300 Mb/s* 2x GIGA LAN/WAN priključek (10/100/1000 Mb/s) Dual Band MU-Mimo tehnologija (1x 2,4GHz; 1x 5GHz) visoka oddajna moč High Power Amplifiers (3 notranje antene) namestitvev s tablico in/ali pametnim telefonom eno omrežje za vse priključene module s 100% hitrostjo garancija: 3 leta	SUPER	180,32 150,00	219,99 183,00
WHW0103-EU	Brezžični razširitveni modularni sistem LINKSYS VELOP WHW0103-EU Koda: WHW0103-EU Velop modularni sistem za razširitev omrežja po prostoru hitrost brezžičnega prenosa do 1300 Mb/s* 2x GIGA LAN/WAN priključek (10/100/1000 Mb/s) Dual Band MU-Mimo tehnologija (1x 2,4GHz; 1x 5GHz) visoka oddajna moč High Power Amplifiers (3 notranje antene) namestitvev s tablico in/ali pametnim telefonom eno omrežje za vse priključene module s 100% hitrostjo garancija: 3 leta	akcija	245,90 239,00	300,00 291,58
WHW0301-EU	Brezžični razširitveni modularni sistem LINKSYS VELOP WHW0301-EU Koda: WHW0301-EU Velop modularni sistem za razširitev omrežja po prostoru hitrost brezžičnega prenosa do 2200 Mb/s* 2 x GIGA LAN/WAN priključek (10/100/1000 Mb/s) Tri Band MU-Mimo tehnologija (1 x 2,4GHz; 2 x 5GHz) visoka oddajna moč High Power Amplifiers (6 notranjih anten) namestitvev s tablico in/ali pametnim telefonom eno omrežje za vse priključene module s 100% hitrostjo garancija: 3 leta			
WHW0302-EU	Brezžični razširitveni modularni sistem LINKSYS VELOP WHW0302-EU Koda: WHW0302-EU Velop modularni sistem za razširitev omrežja po prostoru hitrost brezžičnega prenosa do 2200 Mb/s* 2 x GIGA LAN/WAN priključek (10/100/1000 Mb/s) Tri Band MU-Mimo tehnologija (1 x 2,4GHz; 2 x 5GHz) visoka oddajna moč High Power Amplifiers (6 notranjih anten) namestitvev s tablico in/ali pametnim telefonom eno omrežje za vse priključene module s 100% hitrostjo garancija: 3 leta			
WHW0303-EU	Brezžični razširitveni modularni sistem LINKSYS VELOP WHW0303-EU Koda: WHW0303-EU Velop modularni sistem za razširitev omrežja po prostoru hitrost brezžičnega prenosa do 2200 Mb/s* 2 x GIGA LAN/WAN priključek (10/100/1000 Mb/s) Tri Band MU-Mimo tehnologija (1 x 2,4GHz; 2 x 5GHz) visoka oddajna moč High Power Amplifiers (6 notranjih anten) namestitvev s tablico in/ali pametnim telefonom eno omrežje za vse priključene module s 100% hitrostjo garancija: 3 leta			

		Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
WHW0303B-EU	LINKSYS VELOP WHW0303B AC6600 3PK Črn Koda: WHW0303B-EU Tip usmerjevalnika: brezžični Velop modularni sistem za razširitev omrežja po prostoru, Wi-Fi standard: 802.11ac kompatibilnost z brezžičnimi napravami B/G/A/N/AC Gigabit LAN: DA Število LAN priklpov: 2 x GIGA LAN/WAN priključek (10/100/1000 Mb/s) Antene: Notranje visoka oddajna moč High Power Amplifiers (6 notranjih anten), Tri Band MU-Mimo tehnologija (1 x 2,4GHz; 2 x 5GHz) Brezžična hitrost: hitrost brezžičnega prenosa do 2200 Mb/s*, (2,4 Ghz do 400 Mb/s* -B,G, N, 2x 5 Ghz do 867 Mb/s* - AC) Starševski nadzor: da, Smart Wi-Fi - omogoča oddaljen nadzor USB priklp: NE Podpora za prenos video vsebin: da, 4K predvajanje Omrežje za goste: DA, Ločeno brezžično omrežje za goste Napredne omrežne nastavitve: namestitev s tablico in/ali pametnim telefonom (iOS) in Android Dodatne informacije: eno omrežje za vse priključene module s 100% hitrostjo, delovanje z Amazon Alexa glasovnimi ukazi Garancija: 3 leta			
WHW0101P-EU	LINKSYS VELOP WHW0101P-EU AC1300 1PK Koda: WHW0101P-EU Tip usmerjevalnika: brezžični kompatibilno z vsemi drugimi izdelki Velop Wi-Fi standard: 802.11ac Do 400 Mbps (2,4 GHz) in 867 Mbps (5 GHz) Gigabit LAN: NE Število LAN priklpov: 1 Antene notranje: 3 antene in močni ojačevalniki Brezžična hitrost: do 1300 Mbp/s Starševski nadzor: DA USB priklp: NE Podpora za prenos video vsebin: DA Omrežje za goste: DA Napredne omrežne nastavitve: WPA2-osebno šifriranje Dodatne informacije: Mu-Mimo tehnologija Garancija: 3 leta			
MX4200-EU	LINKSYS VELOP MX4200 Wi-Fi 6 AX 1-pack Koda: MX4200-EU Tip usmerjevalnika: brezžični Sistem Intelligent Mesh WiFi 6 Wi-Fi standard: 802.11ax (WiFi 6) kompatibilen z napravami Wi-fi 5, Wi-fi4 in starejšimi Gigabit LAN: DA Število LAN priklpov: 4x 3 Gigabit LAN + 1 Gigabit WAN Mobilna podpora (3G/4G): / Antene: Notranje zmogljive 4x4 MU-MIMO antene Brezžična hitrost: 600 + 1200 + 2400 Mbps Starševski nadzor: da, upravljanje in nadzor z mobilno aplikacijo USB priklp: da, USB 3.0 Podpora za VPN: / Podpora za prenos video vsebin: DA Omrežje za goste: da, upravljanje in nadzor z aplikacijo Napredne omrežne nastavitve: Da, WPA 3 zaščita, 128Bit šifriranje, Tehnologija OFDMA naslednje generacije Dodatne informacije: Enostavna namestitev z aplikacijo Linksys, Štirijedrni procesor 1,4 GHz Garancija: 3 leta	akcija	204,90	249,98

		Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
MX5300-EU	LINKSYS VELOP MX5300-EU Wi-Fi 6 AX brezžični AX Wi-Fi 6 standard Tri-Band 1x 2.4Ghz in 2x 5Ghz Wi-Fi standard 802.11ax kompatibilen z starejšimi napravami Zmogljiv 2,2 GHz Quad-Core procesor, 1 GB RAMa, 512MB FLASH spomina. Gigabit LAN: 4x 10/100/1000 Antene Notranje: DA Brezžična hitrost: 1147+2402+1733 Mbps Starševski nadzor: DA USB priklon: DA Podpora za prenos video vsebin: DA Omrežje za goste: DA Napredne omrežne nastavitve: 4x4 MU-MIMO, Tehnologija OFDMA naslednjega generacije Združljiv z vsemi Velop sistemi in usmerjevalniki serije MR Garancija: 3 leta			
MX8400-EU	LINKSYS VELOP MX8400 Wi-Fi 6 AX 2-pack Koda: MX8400-EU Tip usmerjevalnika: brezžični Sistem Intelligent Mesh WiFi 6 Wi-Fi standard: 802.11ax (WiFi 6) kompatibilen z napravami Wi-fi 5, Wi-fi4 in starejšimi Gigabit LAN: DA Število LAN priklonov: 4x 3 Gigabit LAN + 1 Gigabit WAN Mobilna podpora (3G/4G): / Antene: Notranje zmogljive 4x4 MU-MIMO antene Brezžična hitrost: 600 + 1200 + 2400 Mbps Starševski nadzor: da, upravljanje in nadzor z mobilno aplikacijo USB priklon: da, USB 3.0 Podpora za VPN: / Podpora za prenos video vsebin: DA Omrežje za goste: da, upravljanje in nadzor z aplikacijo Napredne omrežne nastavitve: Da, WPA 3 zaščita, 128Bit šifriranje, Tehnologija OFDMA naslednje generacije Dodatne informacije: Enostavna namestitve z aplikacijo Linksys, Štirijedrni procesor 1,4 GHz Garancija: 3 leta	akcija	393,43	479,98

		Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
WHA0301	Stenski nosilec Linksys Velop WHA0301 Koda: WHA0301 dodatek: Stenski nosilec Linksys Velop Prilega se vsem Velopovim vozliščem Upravljanje kablov, Garancija: 2 leti	akcija	25,00	30,50
WHA0301B	Stenski nosilec Linksys Velop WHA0301B Koda: WHA0301B dodatek: Stenski nosilec Linksys Velop Prilega vsem Velopovim vozliščem Upravljanje kablov, Garancija: 2 leti	akcija	25,00	30,50

ŽIČNA OPREMA

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)

Usmerjevalniki (Routerji)				
LRT214-EU	<p>Linksys SB VPN usmerjevalnik LRT214</p> <p>Koda: LRT214-EU</p> <p>Linksys Small Business VPN usmerjevalnik vgrajeno 4 portno giga stikalo full-duplex možnost priklopa DMZ naprave (poleg WAN) samodejna prepoznavna MDI/MDIX VPN povezava do 50 IPsec tunelov/QuickVPN dostopov hitrost IPsec VPN Throughput 110 Mb/s hitrost požarnega zidu do 900 Mb/s do 5 Open VPN tunelov za iOS in Android naprave strežnik DHCP, možnosti 2 VLAN grup 802.1q kapaciteta 30.000 sej, bandwidth management, podpora IPv6 Garancija: 2 leti</p>			
LRT224-EU	<p>Linksys SB 2 WAN VPN Router LRT224</p> <p>Koda: LRT224-EU</p> <p>Linksys Small Business VPN usmerjevalnik vgrajeno 4 portno giga stikalo full-duplex možnost priklopa dveh ponudnikov (ISP), DMZ/WAN samodejna prepoznavna MDI/MDIX (load redundancy/balancing) na WAN-portih VPN povezava do 50 IPsec tunelov/QuickVPN dostopov hitrost IPsec VPN Throughput 110 Mb/s do 5 Open VPN tunelov za iOS in Android naprave strežnik DHCP, možnosti 2 VLAN grup 802.1q, kapaciteta 30.000 sej bandwidth management, IPv6 podpora Garancija: 2 leti</p>			

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)
Stikala (Switchi) - SB				
LGS105-EU	Linksys 5 portno GIGA stikalo LGS105-EU Tip stikala: za osnovno uporabo - unmanaged IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az Število priključkov žične komunikacije: 5x 10/100/1000 Mbps Gigabit LAN hitrost: DA namizna ali stenska montaža (kovinsko) Napredne omrežne nastavitve: vgrajen QoS mehanizem brez ventilatorjev, izredno tiho delovanje Garancija: 2 leti	akcija	48,89 44,00	59,64 53,68
LGS108-EU	Linksys SB 8 portno stikalo LGS108-EU Tip stikala za osnovno uporabo - unmanaged IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az Število priključkov žične komunikacije: 8x 10/100/1000 Mbps namizna ali stenska montaža (kovinsko) Napredne omrežne nastavitve: vgrajen QoS mehanizem brez ventilatorjev, izredno tiho delovanje Garancija: 2 leti	akcija	56,67 52,00	69,13 63,44
LGS116-EU	Linksys SB 16 portno stikalo LGS116 Koda: LGS116-EU Linksys Small Business 16 portno gigabit stikalo brez konfiguracije (unmanaged), vgrajen QoS mehanizem IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az brez ventilatorjev, izredno tiho delovanje primeren za pisarniško uporabo eko funkcija -izklapljanje portov, ki niso aktivni namizna ali stenska montaža garancija: 2 leti	akcija	92,00	112,24
LGS124-EU	Linksys SB 24 portno stikalo LGS124 Koda: LGS124-EU Linksys Small Business 24 portno gigabit stikalo brez konfiguracije (unmanaged), vgrajen QoS mehanizem IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az brez ventilatorjev, povsem tiho delovanje primeren za pisarniško uporabo eko funkcija-izklapljanje portov, ki niso aktivni namizna montaža ali namestitev v omarico (ušesca in vsi vijaki priloženi) garancija: 2 leti	akcija	122,94	149,99

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)
Stikala (Switchi) - SB management				
LGS310C-EU	Linksys SB 10 portno stikalo LGS310C-EU Koda: LGS310C-EU Tip stikala za poslovno uporabo: managed LGS310C Število priključkov žične komunikacije: 10, 8+2 Gigabit LAN hitrost: DA, 8 x Gigabit Ethernet Optični prikllop: DA, 2 x gigabitni SFP Poe napajanje: NE Tip ohišja stikala kovinsko: 240 x 105 x 27 mm Napredne omrežne nastavitve: Napredna omrežna varnost in QoS. Skladno s TAA Dodatne informacije: Preklopna zmogljivost 20 Gbps Garancija: 2 leti	akcija	149,00 139,00	181,78 169,58
LGS328C-EU	Linksys SB 28 portno stikalo LGS328C-EU Koda: LGS328C-EU Tip stikala za poslovno uporabo: managed LGS328C Število priključkov žične komunikacije: 28, 24+4 Gigabit LAN hitrost: DA, 24x Gigabit Ethernet Optični prikllop: DA, 4x 10G SFP+ Poe napajanje: NE Tip ohišja stikala: kovinsko 330 x 230 x 44 mm Napredne omrežne nastavitve: Preklopna zmogljivost 128 Gbps Dodatne informacije: temelji na vratih in 802.1q, VLAN za upravljanje: podpora VLAN za goste Garancija: 2 leti	akcija	409,82 320,00	499,98 390,40

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)
Stikala (Switchi) - PoP (LGSxxxP-EU)				
LGS108P-EU	Linksys SB 8 port stikalo PoE LGS108P Koda: LGS108P-EU Linksys Small Business 8 portno giga PoE stikalo 4 PoE+ port1 (1 - 4) s skupno močjo 50 W brez konfiguracije (unmanaged) vgrajen QoS mehanizem 802.1p in DSCP IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az mehanizem zaznave priključenega kabla eko funkcija -izklapljanje portov, ki niso aktivni kapaciteta preklapljanja 16 Gb/s non-blocking tabela MAC naslovov 8.000 vnosov zunanji napajalniki, brez ventilatorja stenska ali namizna montaža, primerno za pisarno Garancija 2 leti	akcija	90,08	109,90
LGS116P-EU	Linksys SB 16 port stikalo PoE LGS116P Koda: LGS116P-EU Linksys Small Business 16 portno giga PoE stikalo 8 PoE+ portov (1 - 8) s skupno močjo 80 W brez konfiguracije (unmanaged) vgrajen QoS mehanizem 802.1p in DSCP IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az mehanizem zaznave priključenega kabla eko funkcija -izklapljanje portov, ki niso aktivni kapaciteta preklapljanja 32 Gb/s non-blocking tabela MAC naslovov 8.000 vnosov zunanji napajalniki, brez ventilatorja stenska ali namizna montaža, primerno za pisarno Garancija: 2 leti	akcija	180,31	219,98
LGS124P-EU	Linksys SB 24 port stikalo PoE LGS124P Koda: LGS124P-EU Linksys Small Business 24 portno giga PoE stikalo 12 PoE+ portov (1 - 6 in 13 - 18) z močjo 120 W brez konfiguracije (unmanaged) vgrajen QoS mehanizem 802.1p in DSCP IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az mehanizem zaznave priključenega kabla eko funkcija -izklapljanje portov, ki niso aktivni kapaciteta preklapljanja 48 Gb/s non-blocking tabela MAC naslovov 8.000 vnosov napajalnik v napravi, dva ventilatorja montaža v omarico, pribor priložen Garancija: 2 leti	akcija	245,89	299,99

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)
Stikala (Switchi) - PoP (LGSxxxMPC)				
LGS310MPC	Linksys SB 10 portno POE stikalo 110W Koda: LGS310MPC Tip stikala: za poslovno uporabo - managed LGS310MPC Število priključkov žične komunikacije: 10 x Gigabit LAN hitrost: DA, 8 Gigabit Ethernet Optični prikllop: DA, 2 gigabitna SFP Poe napajanje: DA, do 110W skupne moči Tip ohišja stikala: kovinsko Napredne omrežne nastavitve: spletni brskalnik (HTTP / HTTPS) Dodatne informacije: Podpora za vdelano oddaljeno spremljanje (RMON 1, 2, 3, 9) za izboljšano upravljanje prometa, spremljanje in analizo Garancija: 2 leti	akcija	222,00	270,84
LGS328MPC-EU	Linksys SB 24 port stikalo PoE 410W Koda: LGS328MPC-EU Tip stikala: za poslovno uporabo - managed LGS328MPC-EU stikalo Število priključkov žične komunikacije: 24 Gigabit LAN hitrost: DA, 24 x vrata Gigabit Ethernet PoE Optični prikllop: DA, 4 x povezava 10G SFP +, 2x ventilator Poe napajanje: DA, do 410W skupne moči Tip ohišja stikala: namizno ali rack, dimenzije 440 x 257 x 44 mm Napredne omrežne nastavitve: Napredna omrežna varnost in QoS Dodatne informacije: OUI samodejno dodeli glasovni promet glasovnemu VLAN-u in ga obdela z ustreznimi nivoji Garancija: 2 leti	akcija	655,73 640,00	799,99 780,80
LGS352MPC-EU	Linksys SB 48 port stikalo PoE 740W Koda: LGS352MPC-EU Tip stikala: za poslovno uporabo - managed LGS352MPC stikalo Število priključkov žične komunikacije: 52 mere stikala 440 x 410 x 44 mm Gigabit LAN hitrost: DA, 48 vrata Gigabit Ethernet PoE Optični prikllop: DA, 4 povezavami 10G SFP + Poe napajanje: DA, do 740W skupne moči, 3x ventilator Tip ohišja stikala: namizno ali za rack omaro Napredne omrežne nastavitve: podpora za vgrajeno oddaljeno spremljanje (RMON 1, 2, 3, 9) Dodatne informacije: Telnet, SSH, odjemalec DHCP, sistemski dnevnik, prenos konfiguracije in varnostno kopiranje prek HTTP ali TFTP, PING... Garancija: 2 leti	akcija	1.229,50 1.170,00	1.499,99 1.427,40

Model	OPIS	Zaloga	Neto cena	Cena z DDV
			(EUR)	(EUR)
OSTALO				
LACPI30-EU	Linksys SB PoE injektor LACPI30 Koda: LACPI30-EU Linksys LACPI30 power injektor za eno PoE napravo gigabitni podatkovni port - proti stikalu gigabitni PoE/podatkovni port - proti napravi moč napajanja naprav do 30 W samodejni izklop v primeru neaktivnih naprav Garancija: 2 leti			
USB3GIG-EJ	Mrežni USB vmesnik LINKSYS USB3GIG-EJ Koda: USB3GIG-EJ USB 3.0 na 10/100/1000 mrežni vmesnik USB kabel omogoča direktno povezavo s PC-jem samodejno prepoznavanje hitrosti half-/full duplex napajanje preko USB porta garancija: 2 leti			